



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Data: 13/10/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia [1]:

III.A - Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore [2]

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa [2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

	UNI EN 16147	☐
--	--------------	--------------------------

III.G) Microcogeneratori

		☐
--	--	--------------------------

Rappresentante legale: Mr. Hiroshi Shimada

Firmato digitalmente da: HIROSHI

SHIMADA

Data: 15/10/2026 10:26:58

Mauro
Biancucci

Firmato digitalmente da
Mauro Biancucci

Data: 2026.10.13 17:36:37
+02'00'

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Via Ripamonti, 85
20141 Milano
Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
Iscrizione al Registro A.E.E. n. IT0802000002580
Iscrizione al Registro P&B n. IT10020P00002092

POMPE DI CALORE ELETTRICHE DAIKIN

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DEL
CONTO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO IIIA

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Nota 1: Il codice materiale, dedicato alla vendita, presente in tutta la documentazione tecnica e commerciale e nella presente dichiarazione ed il codice prodotto, presente sulla targa dell'unità, possono differire in quanto quest'ultimo contiene informazioni aggiuntive, legate al lotto di produzione, che variano nel tempo, queste variazioni non comportano alcuna variazione delle caratteristiche e prestazioni della macchina. (Esempio: Codice materiale: 3MXM40M - codice prodotto 3MXM40M2V1B)

Nota 2: I codici delle unità chiller elencate nella presente dichiarazione, identificano le unità base (prive di opzioni installate); tutte le macchine effettivamente vendute e fatturate hanno invece un codice materiale che presenta alcuni caratteri o numeri nella parte finale del codice es. EWYQ160F-XS021 oppure EWYQ009AC3P-H-; tali modelli sono perfettamente conformi ai requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo in quanto le eventuali opzioni montate sulle macchine non alterano le caratteristiche prestazionali delle stesse (es. EWYQ160F-XS021 ha esattamente le stesse prestazioni della EWYQ160F-XS), pertanto ai fini legali le unità vendute/fatturate risulteranno ammesse alla Detrazione/Bonus quando il corrispettivo codice base sarà incluso nell'elenco.

Nota 3: La desinenza "P" nel codice materiale, identifica prodotti rietchettati per questioni logistiche. Il codice ***P può quindi essere visibile su: fattura, documento di trasporto, etichetta dell'imballo, ecc. Rimarrà invece invariato il codice su: targhetta della macchina, documentazione tecnica/commerciale e presente dichiarazione. (Esempio: Codice materiale: FTXM25R - Codice materiale rietchettato FTXM25R.P)

Nota 4:
La dicitura "PdC MT in applicazione LT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione low temperature" da utilizzare in caso di terminali a bassa temperatura.
La dicitura "PdC MT in applicazione MT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione medium temperature" da utilizzare in caso di terminali a media temperatura.

Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW.]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP	GWP	Note
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ014KCW1N	-	18,35	Si	138,00	3,64	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ025KCW1N	-	33,40	Si	137,00	3,63	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ033KCW1N	-	42,44	No	140,00	3,71	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ049KCW1N	-	66,23	No	135,00	3,58	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Hydrocube R410A	EWWQ064KCW1N	-	84,90	No	147,00	3,87	2088	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWHT100Q-XRA1000	-	128,72	No	174,00	4,55	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWHT100Q-XSA1000	-	128,72	No	174,00	4,55	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT100Q-XRA1000	-	133,80	No	181,00	4,73	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT100Q-XSA1000	-	133,80	No	181,00	4,73	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT125Q-XRA1000	-	173,32	No	184,00	4,80	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT125Q-XSA1000	-	173,32	No	184,00	4,80	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT160Q-XRA1000	-	225,99	No	190,00	4,95	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Scroll W/W Modulare	EWWT160Q-XSA1000	-	225,99	No	190,00	4,95	675	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH090I-SS000	-	125,23	No	148,00	3,91	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH110I-SS000	-	150,71	No	149,00	3,92	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH120I-SS000	-	164,00	No	143,00	3,78	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH130I-SS000	-	189,80	No	143,00	3,77	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH150I-SS000	-	213,63	No	144,00	3,80	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH180I-SS000	-	262,62	No	148,00	3,90	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R1234ze	EWWH200I-SS000	-	292,74	No	146,00	3,84	7	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD120I-SS000	-	133,59	No	158,20	4,03	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD140I-SS000	-	167,53	No	161,40	4,11	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD150I-SS000	-	179,98	No	163,40	4,16	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD180I-SS000	-	202,42	No	163,80	4,17	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD210I-SS000	-	235,54	No	163,80	4,17	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD250I-SS000	-	298,93	No	166,20	4,23	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R134a	EWWD280I-SS000	-	335,05	No	150,20	3,83	1430	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS120I-SS000	-	164,20	No	137,00	3,63	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS140I-SS000	-	193,81	No	134,00	3,54	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS150I-SS000	-	222,92	No	134,00	3,56	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS180I-SS000	-	259,44	No	136,00	3,59	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS210I-SS000	-	297,01	No	137,00	3,62	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS240I-SS000	-	349,70	No	134,00	3,54	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua	-	Vite R513A	EWWS270I-SS000	-	399,06	No	135,00	3,58	631	PdC MT in applicazione MT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ014KCW1N	-	20,29	Si	182,00	4,76	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ025KCW1N	-	36,36	No	181,00	4,73	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ033KCW1N	-	46,45	No	173,00	4,52	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ049KCW1N	-	71,86	No	187,00	4,87	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Hydrocube R410A	EWWQ064KCW1N	-	92,77	No	188,00	4,91	2088	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH090I-SS000	-	133,66	No	193,00	5,02	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH110I-SS000	-	161,16	No	192,00	5,01	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH120I-SS000	-	176,16	No	187,00	4,87	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH130I-SS000	-	202,37	No	187,00	4,88	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH150I-SS000	-	227,18	No	187,00	4,87	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH180I-SS000	-	274,21	No	204,00	5,31	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R1234ze	EWWH200I-SS000	-	305,19	No	200,00	5,19	7	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS120I-SS000	-	176,86	No	182,00	4,74	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS140I-SS000	-	209,11	No	177,00	4,62	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS150I-SS000	-	238,60	No	174,00	4,56	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS180I-SS000	-	278,30	No	178,00	4,66	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS210I-SS000	-	320,02	No	181,00	4,72	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS240I-SS000	-	371,12	No	185,00	4,82	631	PdC MT in applicazione LT
Acqua/acqua a bassa temperatura	-	Vite R513A	EWWS270I-SS000	-	421,29	No	185,00	4,82	631	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-16	EPGA11DV7	EAVX16S23D6V7	13,00	Si	130,00	3,32	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-17	EPGA11DV7	EAVH16S23D6V7	13,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-18	EPGA14DV7	EAVX16S23D6V7	14,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-19	EPGA14DV7	EAVH16S23D6V7	14,00	Si	130,00	3,34	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-20	EPGA16DV7	EAVX16S23D6V7	16,00	Si	134,00	3,43	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H F 11-14-21	EPGA16DV7	EAVH16S23D6V7	16,00	Si	133,00	3,41	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA14DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA16DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA14DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA16DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 1PH	EPRA18DV37	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA14DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA16DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT ECH20 3PH	EPRA18DW17	ETXS16P50E7	12,50	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	140,00	3,58	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA14DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA16DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA18DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA14DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA16DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA18DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,62	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA14DW17	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA16DW17	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALTHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA18DW17	ETBX16E6V7	13,00	Si	142,00	3,63	675	PdC MT in applicazione MT
</										

[illegible]

Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSX10P50A	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSX10P50A	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSXB10P30A	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSXB10P30A	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPSXB10P50A	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPSXB10P50A	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPVX14S18A9W	10,50	Si	159,00	4,04	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPVX14S18A9W	14,00	Si	150,00	3,84	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPVX14S23A9W	10,50	Si	159,00	4,04	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPVX14S23A9W	14,00	Si	150,00	3,84	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK04AV3	EPVX07S18A4V	4,60	Si	145,00	3,69	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK06AV3	EPVX07S18A4V	7,00	Si	150,00	3,81	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK07AV3	EPVX07S18A4V	7,00	Si	150,00	3,83	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK04AV3	EPVX07S23A4V	4,60	Si	145,00	3,69	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK06AV3	EPVX07S23A4V	7,00	Si	150,00	3,81	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 4-6-7	EPSK07AV3	EPVX07S23A4V	7,00	Si	150,00	3,83	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPVX10S18A4V	7,50	Si	156,00	3,97	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPVX10S18A4V	8,50	Si	158,00	4,02	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPVX10S23A4V	7,50	Si	156,00	3,97	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPVX10S23A4V	8,50	Si	158,00	4,02	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPVX10S18A9W	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPVX10S18A9W	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPVX10S23A9W	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H F 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPVX10S23A9W	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 12-14 3PH	EPSK12AW1	EPXB14A0P	10,50	Si	159,00	4,04	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 12-14 3PH	EPSK14AW1	EPXB14A0P	14,00	Si	150,00	3,84	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 4-6-7	EPSK04AV3	EPXB07A4V	4,60	Si	145,00	3,69	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 4-6-7	EPSK06AV3	EPXB07A4V	7,00	Si	150,00	3,81	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 4-6-7	EPSK07AV3	EPXB07A4V	7,00	Si	150,00	3,83	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 8-10 1PH	EPSK08AV3	EPXB10A4V	7,50	Si	156,00	3,97	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 8-10 1PH	EPSK10AV3	EPXB10A4V	8,50	Si	158,00	4,02	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 8-10 3PH	EPSK08AW1	EPXB10A0P	7,50	Si	155,00	3,94	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA 4 H W 8-10 3PH	EPSK10AW1	EPXB10A0P	8,50	Si	157,00	3,99	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	ALHERMA R 11-14-16 3PH	ERLQ011CAW1	EHSXB16P50B	10,00	Si	129,00	3,09	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Chiller Modular R290	EWYK135QZXA0000	-	92,50	Si	130,20	3,33	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ004BVP	-	4,00	Si	114,00	2,92	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ005BVP	-	5,00	Si	118,00	3,01	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ006BVP	-	6,00	Si	124,00	3,19	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ005ADVP	-	6,10	Si	133,00	3,39	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ006ADVP	-	6,80	Si	133,00	3,40	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ008BVP	-	8,00	Si	124,00	3,17	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4*8 R410A	EWYQ007ADVP	-	8,20	Si	134,00	3,41	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD04DV3P	-	6,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD04DV3P-H	-	6,00	Si	129,00	3,29	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD06DV3P	-	7,00	Si	128,00	3,28	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD06DV3P-H	-	7,00	Si	128,00	3,28	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD08DV3P	-	8,00	Si	131,00	3,35	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 4-6-8	EWYAD08DV3P-H	-	8,00	Si	131,00	3,35	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ009ACV3	-	10,20	Si	126,00	3,22	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ009ACV1	-	10,20	Si	126,00	3,22	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ010ACV3	-	11,70	Si	131,00	3,34	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ011ACV3	-	13,80	Si	134,00	3,41	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ011ACV1	-	13,80	Si	134,00	3,41	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9*13 R410A	EWYQ013ACW1	-	14,80	Si	130,00	3,30	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD09DV3P	-	9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD09DV3P-H	-	9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD09DW1P	-	9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD09DW1P-H	-	9,00	Si	135,00	3,44	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD011DV3P	-	10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD011DV3P-H	-	10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD011DW1P	-	10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD011DW1P-H	-	10,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD014DV3P	-	11,00	Si	134,00	3,42	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD014DV3P-H	-	11,00	Si	134,00	3,42	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD014DW1P	-	11,00	Si	134,00	3,42	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD014DW1P-H	-	11,00	Si	134,00	3,42	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD016DV3P	-	12,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD016DV3P-H	-	12,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD016DW1P	-	12,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYAD016DW1P-H	-	12,00	Si	132,00	3,37	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Polivalente R513A	EWYS4004ZXRB2000	-	340,34	Si	125,00	3,20	631	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Polivalente R513A	EWYS4004ZXRB2000	-	349,28	Si	126,00	3,23	631	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Polivalente R513A	EWYS4004ZXSb2000	-	377,16	Si	125,00	3,20	631	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	Polivalente R513A	EWYS4004ZXSb2000	-	382,01	Si	127,00	3,25	631	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK020CPZ-A1	-	13,90	Si	137,00	3,50	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK020CZN-A1	-	14,10	Si	134,00	3,43	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK025CPZ-A1	-	17,10	Si	139,00	3,55	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK025CZN-A1	-	17,30	Si	136,00	3,48	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK030CPZ-A1	-	21,00	Si	137,00	3,50	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK030CZN-A1	-	21,30	Si	135,00	3,45	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK040CPZ-A1	-	27,60	Si	141,00	3,60	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK040CZN-A1	-	27,90	Si	139,00	3,55	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK050CPZ-A2	-	32,50	Si	137,00	3,50	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK050CZN-A2	-	32,80	Si	133,00	3,40	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK060CPZ-A2	-	38,80	Si	135,00	3,45	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK060CZN-A2	-	39,20	Si	132,00	3,38	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK070CPZ-A2	-	47,00	Si	137,00	3,50	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK070CZN-A2	-	47,40	Si	136,00	3,48	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK085CPZ-A2	-	55,10	Si	139,00	3,55	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R290	EWYK085CZN-A2	-	55,50	Si	138,00	3,53	3	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZP-A1	-	13,68	Si	114,00	2,93	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZPBA1	-	13,68	Si	114,00	2,93	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZPCA1	-	13,68	Si	114,00	2,93	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZH-A1	-	14,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZHB1	-	14,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZHA1	-	14,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZN-A1	-	14,00	Si	110,00	2,83	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZNB1	-	14,00	Si	110,00	2,83	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT021CZNC1	-	14,00	Si	110,00	2,83	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZH-A1	-	17,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZHB1	-	17,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZHA1	-	17,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZP-A1	-	17,39	Si	116,00	2,97	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZPBA1	-	17,39	Si	116,00	2,97	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZPCA1	-	17,39	Si	116,00	2,97	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZN-A1	-	18,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZNB1	-	18,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT025CZNC1	-	18,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZP-A1	-	21,94	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZPBA1	-	21,94	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZPCA1	-	21,94	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZH-A1	-	22,00	Si	112,00	2,87	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZHB1	-	22,00	Si	112,00	2,87	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZNA1	-	22,00	Si	111,00	2,85	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZNB1	-	22,00	Si	111,00	2,85	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	SIC R32	EWYT032CZNC1	-						

Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZP-A2	-	34,86	Si	116,00	2,98	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZPBA2	-	34,86	Si	116,00	2,98	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZPCA2	-	34,86	Si	116,00	2,98	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZH-A2	-	35,00	Si	115,00	2,96	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZHBA2	-	35,00	Si	115,00	2,96	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZHCA2	-	35,00	Si	115,00	2,96	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZN-A2	-	35,00	Si	114,00	2,92	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZNB2	-	35,00	Si	114,00	2,92	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT050CZCA2	-	35,00	Si	114,00	2,92	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZH-A2	-	43,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZHBA2	-	43,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZCA2	-	43,00	Si	111,00	2,84	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZP-A2	-	43,42	Si	112,00	2,87	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZPBA2	-	43,42	Si	112,00	2,87	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZPCA2	-	43,42	Si	112,00	2,87	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZN-A2	-	44,00	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZNB2	-	44,00	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT064CZCA2	-	44,00	Si	113,00	2,90	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZP-A2	-	59,91	Si	113,00	2,91	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZPBA2	-	59,91	Si	113,00	2,91	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZPCA2	-	59,91	Si	113,00	2,91	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZH-A2	-	60,00	Si	112,00	2,88	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZHBA2	-	60,00	Si	112,00	2,88	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZHCA2	-	60,00	Si	112,00	2,88	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZN-A2	-	60,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZNB2	-	60,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R32	EWYT090CZCA2	-	60,00	Si	113,00	2,89	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0016CWH	-	16,80	Si	147,00	3,53	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0016CWN	-	16,80	Si	144,00	3,68	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0016BWN	-	17,00	Si	130,00	3,33	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0016BWP	-	17,00	Si	127,00	3,24	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0021BWN	-	21,00	Si	127,00	3,24	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0021BWP	-	21,00	Si	125,00	3,21	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0021CWH	-	21,00	Si	150,00	3,83	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0021CWN	-	21,00	Si	148,00	3,78	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0021CWP	-	21,00	Si	154,00	3,93	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0025CWH	-	25,20	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0025CWN	-	25,20	Si	138,00	3,53	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0025CWP	-	25,20	Si	139,00	3,55	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0025BWN	-	26,00	Si	120,00	3,06	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0025BWP	-	26,00	Si	121,00	3,09	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0032CWH	-	31,50	Si	136,00	3,48	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0032CWN	-	31,50	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0032CWP	-	31,50	Si	138,00	3,53	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0032BWN	-	32,00	Si	116,00	2,98	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0032BWP	-	32,00	Si	118,00	3,02	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0040BWN	-	41,00	Si	126,00	3,23	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0040BWP	-	41,00	Si	120,00	3,09	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0040CWH	-	42,00	Si	144,00	3,68	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0040CWN	-	42,00	Si	149,00	3,80	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0040CWP	-	42,00	Si	149,00	3,80	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0050BWN	-	50,00	Si	120,00	3,08	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0050BWP	-	50,00	Si	117,00	3,00	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0050CWH	-	50,40	Si	133,00	3,40	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0050CWN	-	50,40	Si	139,00	3,55	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0050CWP	-	50,40	Si	139,00	3,55	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0064BWN	-	62,00	Si	117,00	2,99	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0064BWP	-	62,00	Si	115,00	2,94	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0064CWH	-	63,00	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0064CWN	-	63,00	Si	135,00	3,45	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R410A	EWY0064CWP	-	63,00	Si	138,00	3,53	2088	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0019CZN-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0022CZN-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0025CZN-A1	-	16,71	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0019CZP-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0022CZP-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0025CZP-A1	-	16,81	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0030CZP-A1	-	23,55	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0035CZP-A1	-	23,55	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0030CZN-A1	-	23,76	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0035CZN-A1	-	23,76	Si	125,00	3,20	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0050CZP-A2	-	42,19	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0060CZP-A2	-	42,19	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0050CZN-A2	-	42,43	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0060CZN-A2	-	42,43	Si	110,00	2,83	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0070CZP-A2	-	52,62	Si	118,00	3,02	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC R454C	EWY0070CZN-A2	-	52,96	Si	117,00	3,01	146	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua	-	-	SIC SPLIT R32	EWYT064CZO-A2	EWYT064CZI-A2	48,88	Si	157,00	4,01	675	PdC MT in applicazione MT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-16	EPGA11DV7	EAVX16S23D6V7	11,00	Si	175,00	4,44	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-17	EPGA11DV7	EAVH16S23D6V7	11,00	Si	172,00	4,38	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-18	EPGA14DV7	EAVX16S23D6V7	13,00	Si	178,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-19	EPGA14DV7	EAVH16S23D6V7	13,00	Si	175,00	4,45	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-20	EPGA16DV7	EAVX16S23D6V7	14,00	Si	182,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H F 11-14-21	EPGA16DV7	EAVH16S23D6V7	14,00	Si	179,00	4,56	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA14DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA16DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA18DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA14DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA16DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 1PH	EPRA18DV37	ETSX16PS0E7	12,50	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 3PH	EPRA14DW17	ETSX16PS0E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 3PH	EPRA16DW17	ETSX16PS0E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 3PH	EPRA18DW17	ETSX16PS0E7	12,50	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT ECH2O 3PH	EPRA14DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVH16S18E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVH16S23E6V7	13,00	Si	177,00	4,51	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVX16S18E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA14DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA16DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 1PH	EPRA18DV37	ETVX16S23E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA14DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA16DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT F 3PH	EPRA18DW17	ETVX16S23E9W7	13,00	Si	190,00	4,81	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA14DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA16DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT W 1PH	EPRA18DV37	ETBX16E6V7	13,00	Si	180,00	4,57	675	PdC MT in applicazione LT	
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 3 H HT W 3PH	EPRA14DW17	ETBX16E6V7	13,00	Si	190,00	4,8			

[illegible]

Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K10AW1	EP5X10P30A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K08AW1	EP5X10P50A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K10AW1	EP5X10P50A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K08AW1	EP5X810P30A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K10AW1	EP5X810P30A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K08AW1	EP5X810P50A	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H ECH20 8-10 3PH	EP5K10AW1	EP5X810P50A	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 12-14 3PH	EP5K12AW1	EPVX14518A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 12-14 3PH	EP5K14AW1	EPVX14518A4V	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 12-14 3PH	EP5K12AW1	EPVX14523A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 12-14 3PH	EP5K14AW1	EPVX14523A9W	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50A4V3	EPVX07518A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50G4V3	EPVX07518A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50T4V3	EPVX07518A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50A4V3	EPVX07523A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50G4V3	EPVX07523A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 4-6-7	EP5K50T4V3	EPVX07523A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 1PH	EP5K08A3V	EPVX10518A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 1PH	EP5K10A3V	EPVX10518A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 1PH	EP5K08A3V	EPVX10523A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 1PH	EP5K10A3V	EPVX10523A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 3PH	EP5K10AW1	EPVX10518A9W	7,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 3PH	EP5K10AW1	EPVX10518A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 3PH	EP5K08AW1	EPVX10523A9W	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H F 8-10 3PH	EP5K10AW1	EPVX10523A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 12-14 3PH	EP5K12AW1	EPBK14A9W	10,00	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 12-14 3PH	EP5K14AW1	EPBK14A9W	12,00	Si	195,00	4,96	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 4-6-7	EP5K50A4V3	EPBK07A4V	6,10	Si	198,00	5,03	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 4-6-7	EP5K50G4V3	EPBK07A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 4-6-7	EP5K50T4V3	EPBK07A4V	6,10	Si	199,00	5,05	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 8-10 1PH	EP5K08A3V	EPBK10A4V	7,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 8-10 1PH	EP5K10A3V	EPBK10A4V	8,50	Si	203,00	5,15	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 8-10 3PH	EP5K08AW1	EPBK10A9W	7,50	Si	202,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA 4 H W 8-10 3PH	EP5K10AW1	EPBK10A9W	8,50	Si	203,00	5,14	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	ALITHERMA R 11-14-16 3PH	ERLQ011CAW1	EHSX816P50B	11,00	Si	156,00	3,98	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Chiller Modular R290	EWY135QZXA0000	-	93,47	Si	169,70	4,30	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4"8 R410A	EWYQ004BVP	-	4,00	Si	155,00	3,90	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4"8 R410A	EWYQ005BVP	-	5,00	Si	159,00	4,03	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4"8 R410A	EWYQ006BVP	-	6,00	Si	158,00	4,03	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4"8 R410A	EWYQ008BVP	-	8,00	Si	165,00	4,21	2088	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA004DV3P	-	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA004DV3P-H	-	6,00	Si	179,00	4,54	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA006DV3P	-	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA006DV3P-H	-	7,00	Si	178,00	4,52	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA008DV3P	-	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 4-6-8	EWYA008DV3P-H	-	8,00	Si	181,00	4,61	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA009DV3P	-	9,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA009DV3P-H	-	9,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA009DW1P	-	9,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA009DW1P-H	-	9,00	Si	190,00	4,82	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA011DV3P	-	10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA011DV3P-H	-	10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA011DW1P	-	10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA011DW1P-H	-	10,00	Si	186,00	4,73	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA014DV3P	-	11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA014DV3P-H	-	11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA014DW1P	-	11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA014DW1P-H	-	11,00	Si	185,00	4,70	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA016DV3P	-	12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA016DV3P-H	-	12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA016DW1P	-	12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Minichiller 9-11-14-16	EWYA016DW1P-H	-	12,00	Si	185,00	4,69	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-SRA1000	-	63,80	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-SLA1000	-	64,83	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-SSA1000	-	64,83	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-XRA1000	-	66,96	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-XLA1000	-	67,50	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT085B-XSA1000	-	67,50	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT105B-SRA1000	-	82,99	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT105B-SLA1000	-	83,71	No	133,40	3,41	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT105B-SSA1000	-	83,71	No	133,40	3,41	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT115B-XRA1000	-	86,73	No	145,40	3,71	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT115B-XLA1000	-	87,29	No	145,80	3,72	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT115B-XSA1000	-	87,29	No	145,80	3,72	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-SRA1000	-	103,13	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-XRA1000	-	103,48	No	143,00	3,65	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-SLA1000	-	104,02	No	131,40	3,36	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-SSA1000	-	104,02	No	131,40	3,36	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-XLA1000	-	104,31	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT135B-XSA1000	-	104,31	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-SRA1000	-	132,86	No	133,80	3,42	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-SLA1000	-	135,15	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-SRA1000	-	135,15	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-XRA1000	-	137,85	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-XLA1000	-	138,94	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT175B-XSA1000	-	138,94	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT205B-SRA2000	-	163,79	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT205B-SLA2000	-	165,43	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT205B-SSA2000	-	165,43	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-SRA1000	-	167,20	No	134,20	3,43	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XRA2000	-	168,94	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XLA2000	-	169,87	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XSA2000	-	169,87	No	145,00	3,70	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-SLA1000	-	170,02	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-SSA1000	-	170,02	No	133,00	3,40	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XRA1000	-	172,22	No	146,60	3,74	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XLA1000	-	173,46	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT215B-XSA1000	-	173,46	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT235B-SRA2000	-	184,12	No	129,80	3,32	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT235B-SLA2000	-	185,79	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT235B-SSA2000	-	185,79	No	130,60	3,34	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT235B-XRA2000	-	186,15	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT235B-XLA2000	-	187,55	No	151,40	3,86	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT255B-SRA2000	-	197,96	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT255B-SLA2000	-	199,87	No	128,60	3,29	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT255B-SSA2000	-	199,87	No	128,60	3,29	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT265B-XRA2000	-	201,65	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT265B-XLA2000	-	203,22	No	147,80	3,77	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT265B-XSA2000	-	203,22	No	147,80	3,77	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT300B-SRA2000	-	233,84	No	133,80	3,42	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Multi Scroll R32	EWYT300B-SLA2000	-	236,67	No	127			

Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT400B-XRA2000	-		313,29	No	155,00	3,95	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT400B-XLA2000	-		317,01	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT400B-XLA2-VFDFAN	-		317,01	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT400B-XSA2000	-		317,01	No	149,80	3,82	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT400B-XSA2-VFDFAN	-		317,01	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT430B-SRA2000	-		338,59	No	139,80	3,57	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT430B-SLA2000	-		343,62	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT430B-SLA2-VFDFAN	-		343,62	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT430B-SSA2000	-		343,62	No	130,20	3,33	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT430B-SSA2-VFDFAN	-		343,62	No	134,60	3,44	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT440B-XRA2000	-		347,45	No	158,20	4,03	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT440B-XLA2000	-		351,80	No	151,00	3,85	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT440B-XLA2-VFDFAN	-		351,80	No	153,40	3,91	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT440B-XSA2000	-		351,80	No	151,00	3,85	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT440B-XSA2-VFDFAN	-		351,80	No	153,40	3,91	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT490B-SRA2000	-		378,20	No	143,00	3,65	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT490B-SLA2000	-		386,16	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT490B-SLA2-VFDFAN	-		386,16	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT490B-SSA2000	-		386,16	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT490B-SSA2-VFDFAN	-		386,16	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT500B-XRA2000	-		390,83	No	156,60	3,99	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT500B-XLA2000	-		395,50	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT500B-XLA2-VFDFAN	-		395,50	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT500B-XSA2000	-		395,50	No	150,20	3,83	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT500B-XSA2-VFDFAN	-		395,50	No	155,40	3,96	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT540B-SRA2000	-		419,97	No	141,00	3,60	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT540B-SLA2000	-		429,73	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT540B-SLA2-VFDFAN	-		429,73	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT540B-SSA2000	-		429,73	No	131,00	3,35	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT540B-SSA2-VFDFAN	-		429,73	No	135,40	3,46	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT560B-XRA2000	-		434,55	No	158,60	4,04	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT560B-XLA2000	-		439,62	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT560B-XLA2-VFDFAN	-		439,62	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT560B-XSA2000	-		439,62	No	149,40	3,81	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT560B-XSA2-VFDFAN	-		439,62	No	154,20	3,93	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT590B-SRA2000	-		457,61	No	143,80	3,67	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT600B-XRA2000	-		465,34	No	157,00	4,00	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT590B-SLA2000	-		468,00	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT590B-SLA2-VFDFAN	-		468,00	No	137,00	3,50	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT590B-SSA2000	-		468,00	No	132,20	3,38	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT590B-SSA2-VFDFAN	-		468,00	No	137,00	3,50	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT600B-XLA2000	-		470,59	No	148,60	3,79	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT600B-XLA2-VFDFAN	-		470,59	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT600B-XSA2000	-		470,59	No	148,60	3,79	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT600B-XSA2-VFDFAN	-		470,59	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-SRA2000	-		483,32	No	143,40	3,66	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-XRA2000	-		491,34	No	156,20	3,98	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-SLA2000	-		491,68	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-SLA2-VFDFAN	-		491,68	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-SSA2000	-		491,68	No	131,80	3,37	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-SSA2-VFDFAN	-		491,68	No	135,80	3,47	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-XLA2000	-		496,65	No	147,40	3,76	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-XLA2-VFDFAN	-		496,65	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-XSA2000	-		496,65	No	147,40	3,76	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT630B-XSA2-VFDFAN	-		496,65	No	151,80	3,87	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT650B-XRA2000	-		498,10	No	152,20	3,88	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT650B-XLA2000	-		513,57	No	138,20	3,53	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT650B-XLA2-VFDFAN	-		513,57	No	144,20	3,68	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT650B-XSA2000	-		513,57	No	138,20	3,53	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		Multi Scroll R32	EWYT650B-XSA2-VFDFAN	-		513,57	No	144,20	3,68	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK020CZP-A1	-		13,42	SI	187,00	4,75	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK020CZN-A1	-		13,67	SI	180,00	4,58	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK025CZP-A1	-		16,72	SI	190,00	4,83	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK025CZN-A1	-		17,01	SI	183,00	4,65	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK030CZP-A1	-		20,86	SI	184,00	4,68	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK030CZN-A1	-		21,16	SI	178,00	4,53	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK040CZP-A1	-		27,64	SI	187,00	4,75	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK040CZN-A1	-		27,96	SI	181,00	4,60	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK050CZP-A2	-		31,86	SI	182,00	4,63	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK050CZN-A2	-		32,20	SI	176,00	4,48	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK060CZP-A2	-		38,40	SI	178,00	4,53	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK060CZN-A2	-		38,88	SI	172,00	4,38	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK070CZP-A2	-		46,58	SI	180,00	4,58	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK070CZN-A2	-		47,06	SI	177,00	4,50	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK085CZP-A2	-		54,81	SI	183,00	4,65	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R290	EWYK085CZN-A2	-		55,33	SI	180,00	4,58	3	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZH-A1	-		12,17	SI	152,00	3,88	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZHB-A1	-		12,17	SI	152,00	3,88	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZHC-A1	-		12,17	SI	152,00	3,88	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZP-A1	-		12,27	SI	158,00	4,03	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZPB-A1	-		12,27	SI	158,00	4,03	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZPCA1	-		12,27	SI	158,00	4,03	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZN-A1	-		12,38	SI	153,00	3,89	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZNB-A1	-		12,38	SI	153,00	3,89	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT016CZNC-A1	-		12,38	SI	153,00	3,89	675	PdC LT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZH-A1	-		15,69	SI	159,00	4,06	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZHB-A1	-		15,69	SI	159,00	4,06	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZHC-A1	-		15,69	SI	159,00	4,06	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZP-A1	-		15,80	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZPB-A1	-		15,80	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZPCA1	-		15,80	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZN-A1	-		15,95	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZNB-A1	-		15,95	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT021CZNC-A1	-		15,95	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZH-A1	-		19,49	SI	160,00	4,08	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZHB-A1	-		19,49	SI	160,00	4,08	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZHC-A1	-		19,49	SI	160,00	4,08	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZP-A1	-		19,60	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZPB-A1	-		19,60	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZPCA1	-		19,60	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZN-A1	-		19,75	SI	160,00	4,07	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZNB-A1	-		19,75	SI	160,00	4,07	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT025CZNC-A1	-		19,75	SI	160,00	4,07	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZH-A1	-		24,87	SI	161,00	4,11	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZHB-A1	-		24,87	SI	161,00	4,11	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZHC-A1	-		24,87	SI	161,00	4,11	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZP-A1	-		24,96	SI	164,00	4,18	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZPB-A1	-		24,96	SI	164,00	4,18	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT032CZPCA1	-		24,96	SI	164,00	4,18		

Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT050CZPCA2	-	39,38	SI	162,00	4,12	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT050CZN-A2	-	39,61	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT050CZNB2	-	39,61	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT050CZNC2	-	39,61	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZH-A2	-	48,81	SI	155,00	3,94	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZHB2	-	48,81	SI	155,00	3,94	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZHC2	-	48,81	SI	155,00	3,94	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZP-A2	-	48,88	SI	157,00	4,01	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZPBA2	-	48,88	SI	157,00	4,01	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZPCA2	-	48,88	SI	157,00	4,01	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZN-A2	-	49,16	SI	156,00	3,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZNB2	-	49,16	SI	156,00	3,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT064CZNC2	-	49,16	SI	156,00	3,98	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZH-A2	-	68,19	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZHB2	-	68,19	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZHC2	-	68,19	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZP-A2	-	68,23	SI	159,00	4,04	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZPBA2	-	68,23	SI	159,00	4,04	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZPCA2	-	68,23	SI	159,00	4,04	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZN-A2	-	68,56	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZNB2	-	68,56	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R32	EWYT090CZNC2	-	68,56	SI	157,00	4,00	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO19CZN-A1	-	16,82	SI	152,00	3,89	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO22CZN-A1	-	16,82	SI	152,00	3,89	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO25CZN-A1	-	16,82	SI	152,00	3,89	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO19CZP-A1	-	16,93	SI	157,00	4,00	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO22CZP-A1	-	16,93	SI	157,00	4,00	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO25CZP-A1	-	16,93	SI	157,00	4,00	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO30CZP-A1	-	24,42	SI	172,00	4,38	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO35CZP-A1	-	24,42	SI	172,00	4,38	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO30CZN-A1	-	24,71	SI	169,00	4,31	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO35CZN-A1	-	24,71	SI	169,00	4,31	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO50CZP-A2	-	42,87	SI	152,00	3,87	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO60CZP-A2	-	42,87	SI	152,00	3,87	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO50CZN-A2	-	43,27	SI	146,00	3,72	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO60CZN-A2	-	43,27	SI	146,00	3,72	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO70CZP-A2	-	52,65	SI	159,00	4,06	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-		SIC R454C	EWYEO70CZN-A2	-	53,06	SI	157,00	4,00	146	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	SIC SPLIT R32		EWYT021CZO-A1	EWYT021CZI-A1	15,80	SI	165,00	4,19	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	SIC SPLIT R32		EWYT032CZO-A1	EWYT032CZI-A1	24,96	SI	164,00	4,18	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	SIC SPLIT R32		EWYT040CZO-A1	EWYT040CZI-A1	30,66	SI	164,00	4,18	675	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD320BZS1000	-	272,00	SI	125,00	3,20	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD320BZS5000	-	272,00	SI	125,00	3,20	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD250BZS5000	-	279,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD330BZS1000	-	283,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD340BZS5000	-	283,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD270BZS1000	-	308,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD270BZS5000	-	308,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD360BZS1000	-	312,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD370BZS5000	-	312,00	SI	125,00	3,21	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD290BZS1000	-	354,00	SI	125,00	3,20	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD290BZS5000	-	354,00	SI	125,00	3,20	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/acqua a bassa temperatura	-	Vite Inverter R134a		EWYD507BZSLB3	-	618,30	SI	136,40	3,41	1430	PdC MT in applicazione LT
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FBA35A9	2,90	SI	163,80	4,17	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FBA50A9	4,40	SI	159,40	4,06	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FBA50A9	4,40	SI	157,80	4,02	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FBA50A9	4,40	SI	159,40	4,06	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FBA60A9	4,60	SI	157,40	4,01	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FCAG35B	3,32	SI	196,20	4,98	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A	FCAG50B	4,36	SI	169,00	4,30	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FCAG50B	4,36	SI	167,40	4,26	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FCAG50B	4,36	SI	169,00	4,30	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FCAG60B	4,71	SI	165,00	4,20	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM25A9	FDXM25F9	2,60	SI	168,60	4,29	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FDXM35F9	2,90	SI	155,00	3,95	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A	FDXM50F9	4,00	SI	154,20	3,93	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FDXM50F9	4,00	SI	152,60	3,89	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FDXM50F9	4,00	SI	154,20	3,93	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FDXM60F9	4,60	SI	149,00	3,80	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM25A9	FFA25A9	2,31	SI	168,60	4,29	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FFA35A9	3,10	SI	164,60	4,19	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A	FFA50A9	3,84	SI	153,00	3,90	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FFA50A9	3,84	SI	151,40	3,86	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FFA50A9	3,84	SI	153,00	3,90	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FFA60A9	3,96	SI	158,60	4,04	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FHA35A9	3,10	SI	176,20	4,48	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A	FHA50A9	4,35	SI	151,40	3,86	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FHA50A9	4,35	SI	149,80	3,82	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FHA50A9	4,35	SI	151,40	3,86	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FHA60A9	4,71	SI	151,80	3,87	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM25A9	FNA25A9	2,80	SI	168,60	4,29	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM35A9	FNA35A9	2,90	SI	163,00	4,15	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A	FNA50A9	4,00	SI	160,60	4,09	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A8	FNA50A9	4,00	SI	159,00	4,05	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM50A9	FNA50A9	4,00	SI	160,60	4,09	675	
Aria/aria	-	Mini Sky		RXM60A	FNA60A9	4,60	SI	163,40	4,16	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV1	FAA100A	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY1	FAA100A	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV	FAA100B	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV1	FAA100B	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY	FAA100B	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY1	FAA100B	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS711MV1	FAA71B	4,50	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV	FBA100A	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV1	FBA100A	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY	FBA100A	6,00	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MV1	FBA140A	7,80	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MY1	FBA140A	7,80	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MY	FBA140A	7,80	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MV	FBA140A	7,80	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS711MV1	FBA71A	4,50	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS711MV1	FBA71A9	4,50	SI	149,40	3,81	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV1	FCAG100A	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY1	FCAG100A	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV	FCAG100B	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MV1	FCAG100B	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY	FCAG100B	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS100MY1	FCAG100B	6,00	SI	151,00	3,85	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS125MV1	FCAG125A	6,00	SI	149,00	3,80	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS125MY1	FCAG125B	6,00	SI	149,00	3,80	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS125MV	FCAG125B	6,00	SI	149,00	3,80	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS125MY	FCAG125B	6,00	SI	149,00	3,80	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MV1	FCAG140A	7,80	SI	169,00	4,31	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MY1	FCAG140A	7,80	SI	169,00	4,31	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MV	FCAG140B	7,80	SI	169,00	4,31	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MY	FCAG140B	7,80	SI	169,00	4,31	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS140MV	FCAG140B	7,80	SI	169,00	4,31	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS711MV1	FCAG71A	4,50	SI	157,00	4,00	675	
Aria/aria	-	Sky Air Active		AZAS711MV1	FCAG71B	4,50	SI	157,00	4,00	675	

Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FAA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FAA71B	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FBA100A	6,00	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY	FBA140A	7,80	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FBA71A	4,50	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FBA71A9	4,50	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FCAG100A	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FCAG100A	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FCAG100B	6,00	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FCAG125A	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FCAG125B	6,00	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FCAG140A	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FCAG140B	7,80	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FCAG71A	4,50	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FCAG71B	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZA250D	FDA250A	12,10	Si	139,00	3,55	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FHA100A	6,00	Si	153,40	3,91	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FHA125A	6,00	Si	150,00	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY	FHA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FHA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FHA71A9	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FUA100A	6,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV1	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY1	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MV	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG125MY	FUA125A	6,00	Si	151,00	3,84	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FUA71A	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV	FVA100A	6,00	Si	150,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MV1	FVA100A	6,00	Si	150,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY	FVA100A	6,00	Si	150,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG100MY1	FVA100A	6,00	Si	150,20	3,83	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV1	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY1	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MV	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG140MY	FVA140A	7,80	Si	149,00	3,81	675
Aria/aria	-	Sky Air Advance	RZASG71MV1	FVA71A	4,50	Si	158,60	4,04	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FAA100A	4,70	Si	163,40	4,16	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FAA100A	4,70	Si	163,40	4,16	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA100A	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA100A	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FAA100A	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA100B	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA100B	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FAA100B	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FAA100B	7,80	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FAA71A	4,70	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FAA71A	4,70	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FAA71B	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FAA71B	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FBA100A	4,70	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FBA100A	7,80	Si	171,40	4,36	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FBA125A	9,52	Si	162,00	4,12	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FBA125A	9,52	Si	162,00	4,12	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FBA125A	9,52	Si	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FBA125A	9,52	Si	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FBA140A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FBA140A	9,52	Si	161,00	4,11	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FBA140A	9,52	Si	161,00	4,11	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NV1	FBA140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NY1	FBA140A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FBA35A9	4,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FBA35A9	4,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FBA50A9	4,20	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FBA50A9	4,20	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FBA50A9	4,30	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FBA50A9	4,30	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FBA60A9	4,30	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FBA60A9	4,30	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FBA60A9	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FBA60A9	4,50	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FBA71A9	4,50	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FBA71A9	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FCAG100A	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG100A	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG100A	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG100A	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FCAG100B	4,70	Si	175,00	4,45	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FCAG100B	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FCAG100B	7,80	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FCAG100B	7,80	Si	178,20	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FCAG100B	7,80	Si	178,20	4,53	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAG125A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAG125A	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FCAG125B	9,52	Si	171,00	4,34	675

Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FHA71A9	4,60	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FHA71A9	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FHA71A9	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FHA71A9	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FHA71A9	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FNA35A9	3,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FNA35A9	3,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FNA50A9	4,20	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FNA50A9	4,20	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FNA50A9	4,30	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FNA50A9	4,30	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FNA60A9	4,30	Si	154,60	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FNA60A9	4,30	Si	154,60	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FNA60A9	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FNA60A9	4,50	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM35A	2,60	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FTXM35A	2,60	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM35N	2,60	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM35R	2,60	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FTXM35R	2,60	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM50A	2,60	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FTXM50A	2,60	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FTXM50A	4,50	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FTXM50A	4,50	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM50N	2,60	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FTXM50N	4,50	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35A	FTXM50R	2,60	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG35B	FTXM50R	2,60	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FTXM50R	4,50	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FTXM50R	4,50	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FTXM60A	4,60	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FTXM60N	4,50	Si	184,60	4,69	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FTXM60N	4,60	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50A	FTXM60R	4,50	Si	184,60	4,69	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG50B	FTXM60R	4,50	Si	184,60	4,69	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FTXM60R	4,60	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FTXM60R	4,60	Si	171,00	4,35	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FTXM71A	4,50	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FTXM71N	4,50	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60A	FTXM71R	4,50	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG60B	FTXM71R	4,50	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FUA100A	4,70	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FUA100A	4,70	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FUA100A	4,70	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FUA100A	4,70	Si	168,20	4,28	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FUA100A	7,80	Si	177,00	4,50	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FUA100A	7,80	Si	177,00	4,50	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FUA100A	7,80	Si	177,00	4,50	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FUA100A	7,80	Si	177,00	4,50	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FUA125A	9,52	Si	167,00	4,26	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FUA125A	9,52	Si	167,00	4,26	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FUA125A	9,52	Si	167,00	4,26	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FUA125A	9,52	Si	167,00	4,26	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FUA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FUA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FUA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FUA71A	4,70	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FVA100A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FVA100A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FVA100A	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FVA100A	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FVA100A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FVA100A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FVA100A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FVA100A	7,80	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MV1	FVA125A	9,52	Si	163,00	4,15	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125MY1	FVA125A	9,52	Si	163,00	4,15	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NV1	FVA125A	9,52	Si	163,00	4,15	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG125NY1	FVA125A	9,52	Si	163,00	4,15	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MV1	FVA140A	7,80	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100MY1	FVA140A	7,80	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NV1	FVA140A	7,80	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG100NY1	FVA140A	7,80	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MV1	FVA140A	9,52	Si	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140MY1	FVA140A	9,52	Si	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NV1	FVA140A	9,52	Si	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG140NY1	FVA140A	9,52	Si	155,00	3,94	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MV1	FVA71A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71MY1	FVA71A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NV1	FVA71A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky Air Alpha	RZAG71NY1	FVA71A	4,70	Si	159,00	4,05	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZA200D (T-T-DT)	FAA100A(x2)	11,20	Si	150,00	3,82	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FAA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FAA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FAA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FAA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZA200D (T-T-DT)	FAA71A(x3)	11,20	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MV (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MY (T-T-DT)	FAA71B(x2)	7,80	Si	178,00	4,53	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	9,52	Si	178,00	4,52	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FAA71B(x2)	9,52	Si	178,00	4,52	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZA200D (T-T-DT)	FBA100A(x2)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZA250D (T-T-DT)	FBA125A(x2)	12,10	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x2)	4,50	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x2)	4,70	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x2)	4,70	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	7,80	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x3)	7,80	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	6,00	Si	201,00	5,09	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	6,00	Si	201,00	5,09	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	7,80	Si	222,00	5,62	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	7,80	Si	222,00	5,62	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG125MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	9,52	Si	235,00	5,95	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140MV1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG125MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	9,52	Si	235,00	5,95	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG140MY1 (T-T-DT)	FBA35A(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x2)	4,50	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x2)	4,70	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x2)	4,70	Si	151,80	3,87	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x2)	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x2)	4,70	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG71NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	4,70	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MV (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZASG100MY (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	7,80	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	7,80	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	Sky TTDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	7,80	Si	167,60	4,14	675

Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x3)	7,80	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	6,00	Si	201,00	5,09	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	6,00	Si	201,00	5,09	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	222,00	5,62	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	7,80	Si	222,00	5,62	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	235,00	5,95	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	235,00	5,95	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	231,00	5,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	169,00	4,29	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	231,00	5,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FBA35A9(x4)	9,52	Si	169,00	4,29	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	7,80	Si	161,80	4,12	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A(x2)	7,80	Si	161,80	4,12	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA50A(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	4,70	Si	152,20	3,88	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	7,80	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	7,80	Si	161,80	4,12	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	7,80	Si	161,80	4,12	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x2)	7,80	Si	161,80	4,12	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	6,00	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	6,00	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	190,00	4,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	7,80	Si	190,00	4,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	9,52	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	9,52	Si	187,00	4,74	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	9,52	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FBA50A9(x3)	9,52	Si	187,00	4,74	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA200D (T-T-DT)	FBA50A9(x4)	11,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NY1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	6,00	Si	168,00	4,26	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	6,00	Si	168,00	4,26	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	9,52	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NY1 (T-T-DT)	FBA60A9(x2)	9,52	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA200D (T-T-DT)	FBA60A9(x3)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA250D (T-T-DT)	FBA60A9(x4)	12,10	Si	170,00	4,33	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA71A(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA71A(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	177,00	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	7,80	Si	177,00	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	9,52	Si	164,00	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FBA71A9(x2)	9,52	Si	164,00	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA200D (T-T-DT)	FBA71A9(x3)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA200D (T-T-DT)	FCAG100B(x2)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZA250D (T-T-DT)	FCAG125B(x2)	12,10	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x2)	4,50	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	6,00	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	6,00	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	7,80	Si	191,80	4,87	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	7,80	Si	191,80	4,87	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	7,80	Si	217,00	5,49	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	7,80	Si	217,00	5,49	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	9,52	Si	240,00	6,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MV1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	9,52	Si	240,00	6,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MY1 (T-T-DT)	FCAG35A(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x2)	4,50	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x2)	4,70	Si	173,40	4,41	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG71NY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	4,70	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MV (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG100MY (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	6,00	Si	159,80	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x3)	7,80	Si	185,80	4,72	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	6,00	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	6,00	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	7,80	Si	191,80	4,87	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	7,80	Si	191,80	4,87	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	7,80	Si	191,80	4,87	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	7,80	Si	217,00	5,49	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	7,80	Si	217,00	5,49	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	240,00	6,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	240,00	6,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140MY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	209,00	5,29	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG125NY1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	209,00	5,29	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FCAG35B(x4)	9,52	Si	163,00	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TDDT</							

[illegible]

Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	7,80	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	9,52	Si	165,00	4,19	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	9,52	Si	164,00	4,19	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	9,52	Si	165,00	4,19	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FDXM50F9(x3)	9,52	Si	164,00	4,19	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA200D (T-T-DT)	FDXM50F9(x4)	11,20	Si	154,00	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	6,00	Si	160,00	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	6,00	Si	160,00	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	6,00	Si	160,00	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	6,00	Si	160,00	4,07	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	9,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FDXM60F9(x2)	9,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA200D (T-T-DT)	FDXM60F9(x3)	11,20	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA250D (T-T-DT)	FDXM60F9(x4)	12,10	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x2)	4,50	Si	150,60	3,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x2)	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x2)	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	7,80	Si	160,20	4,08	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A(x3)	7,80	Si	160,20	4,08	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x2)	4,50	Si	150,60	3,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x2)	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x2)	4,70	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	4,70	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	6,00	Si	149,80	3,82	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	7,80	Si	160,20	4,08	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	7,80	Si	160,20	4,08	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	7,80	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x3)	7,80	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	6,00	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	6,00	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	6,00	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	6,00	Si	171,00	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	170,60	4,34	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	188,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	188,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	188,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	7,80	Si	188,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	9,52	Si	167,00	4,25	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	9,52	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	9,52	Si	167,00	4,25	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FFA35A9(x4)	9,52	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	4,70	Si	164,20	4,18	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	6,00	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x2)	7,80	Si	163,80	4,17	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,00	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,00	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,00	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,00	Si	169,00	4,31	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	7,80	Si	174,60	4,44	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	9,52	Si	154,00	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	9,52	Si	154,00	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	9,52	Si	154,00	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FFA50A9(x3)	9,52	Si	154,00	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA200D (T-T-DT)	FFA50A9(x4)	11,20	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	6,00	Si	149,00	3,80	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	9,52	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FFA60A9(x2)	9,52	Si	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA200D (T-T-DT)	FFA60A9(x3)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA250D (T-T-DT)	FFA60A9(x4)	12,10	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA200D (T-T-DT)	FHA100A(x2)	11,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZA250D (T-T-DT)	FHA125A(x2)	12,10	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x2)	4,50	Si	172,20	4,38	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x2)	4,70	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x2)	4,70	Si	174,20	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	4,70	Si	170,20	4,33	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	4,70	Si	170,20	4,33	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	6,00	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	6,00	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	7,80	Si	191,00	4,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA35A(x3)	7,80	Si	191,00	4,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA35A(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA35A					

Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x3)	7,80	Si	191,00	4,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x3)	7,80	Si	191,00	4,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	6,00	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	6,00	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	190,60	4,84	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	202,00	5,13	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	7,80	Si	202,00	5,13	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	9,52	Si	199,00	5,05	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	9,52	Si	195,00	4,95	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	9,52	Si	199,00	5,05	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	PHA35A9(x4)	9,52	Si	195,00	4,95	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	4,70	Si	169,80	4,32	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	6,00	Si	153,80	3,92	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x2)	7,80	Si	178,60	4,54	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	6,00	Si	185,00	4,71	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	6,00	Si	185,00	4,71	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	193,00	4,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	7,80	Si	193,00	4,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	9,52	Si	193,00	4,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	9,52	Si	189,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	9,52	Si	193,00	4,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FHA50A9(x3)	9,52	Si	189,00	4,79	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZ2A00D (T-T-DT)	FHA50A9(x4)	11,20	Si	152,00	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FHA60A9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FHA60A9(x2)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FHA60A9(x2)	6,00	Si	166,00	4,23	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FHA60A9(x2)	6,00	Si	166,00	4,23	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZ2A250D (T-T-DT)	FHA60A9(x4)	12,10	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA71A(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	187,00	4,74	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	7,80	Si	187,00	4,74	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	9,52	Si	182,00	4,64	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FHA71A9(x2)	9,52	Si	182,00	4,64	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZ2A00D (T-T-DT)	FHA71A9(x3)	11,20	Si	151,00	3,85	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A(x2)	4,50	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FNA35A(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FNA35A(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FNA35A(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FNA35A(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x2)	4,50	Si	165,80	4,22	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG71MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x2)	4,70	Si	162,60	4,14	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	6,00	Si	152,60	3,89	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FNA35A9(x3)	7,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	6,00	Si	173,00	4,39	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	7,80	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	7,80	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	7,80	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	7,80	Si	180,00	4,57	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	9,52	Si	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	9,52	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	9,52	Si	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA35A9(x4)	9,52	Si	173,00	4,40	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FNA50A(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FNA50A(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FNA50A(x2)	7,80	Si	177,40	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FNA50A(x2)	7,80	Si	177,40	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY1 (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MY (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG100MV (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	6,00	Si	154,20	3,93	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	7,80	Si	177,40	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	7,80	Si	177,40	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FNA50A9(x2)	7,80	Si	177,40	4,51	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	4,70	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	6,00	Si	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MY1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	6,00	Si	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG125MV (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	6,00	Si	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	Sky TTDt	RZASG140MY (T-T-DT)	FNA50A9(x3)	7,80	Si	179,00	4,56	675
Aria/aria	-	-	S							

Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA60A9(x2)	9,00	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG125NV1 (T-T-DT)	FNA60A9(x2)	9,00	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FNA60A9(x3)	11,20	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FNA60A9(x3)	11,20	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2500 (T-T-DT)	FNA60A9(x4)	12,10	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2500 (T-T-DT)	FNA60A9(x4)	12,10	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FUA100A(x2)	11,20	SI	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2500 (T-T-DT)	FUA125A(x2)	12,10	SI	161,00	4,10	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	4,70	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	4,70	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG100NY1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG100NV1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG100MV1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG100MY1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	186,20	4,73	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	197,00	5,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	197,00	5,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MV (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	197,00	5,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MY (T-T-DT)	FUA71A(x2)	7,80	SI	197,00	5,00	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	9,52	SI	188,00	4,78	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FUA71A(x2)	9,52	SI	188,00	4,78	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FUA71A(x3)	11,20	SI	163,00	4,15	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FVA100A(x2)	11,20	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FVA100A(x2)	11,20	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2500 (T-T-DT)	FVA125A(x2)	12,10	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2500 (T-T-DT)	FVA125A(x2)	12,10	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	4,70	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	4,70	SI	181,40	4,61	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MV1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	7,80	SI	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MY1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	7,80	SI	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MV (T-T-DT)	FVA71A(x2)	7,80	SI	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZASG140MY (T-T-DT)	FVA71A(x2)	7,80	SI	174,00	4,43	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NY1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	9,52	SI	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZAG140NV1 (T-T-DT)	FVA71A(x2)	9,52	SI	172,00	4,37	675
Aria/aria	-	-	Sky TTD0	RZA2000 (T-T-DT)	FVA71A(x3)	11,20	SI	153,00	3,90	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA25BBAY1		17,20	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA30BBAY1		23,00	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA25BFC2Y1		24,00	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA25BFC3Y1		24,00	SI	131,00	3,35	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA40BBAY1		24,70	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	30B55BNNSNNNSNNA		29,30	SI	132,60	3,39	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA30BFC2Y1		29,50	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA30BFC3Y1		29,50	SI	132,20	3,38	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA50BBAY1		31,90	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA40BFC2Y1		36,30	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA40BFC3Y1		36,30	SI	143,80	3,67	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA60BBAY1		37,40	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA70BBAY1		43,40	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA50BFC2Y1		46,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA50BFC3Y1		46,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA80BBAY1		46,30	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA60BFC2Y1		55,10	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA60BFC3Y1		55,10	SI	135,60	3,47	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA90BBAY1		57,60	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA100BBAY1		63,40	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA70BFC2Y1		64,90	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA70BFC3Y1		64,90	SI	133,50	3,41	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA80BFC2Y1		68,50	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA80BFC3Y1		68,50	SI	145,20	3,70	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA110BBAY1		69,10	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA120BBAY1		74,20	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA90BFC2Y1		84,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA90BFC3Y1		84,20	SI	143,00	3,65	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA100BFC2Y1		92,80	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA100BFC3Y1		92,80	SI	141,60	3,62	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA140BBAY1		95,50	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA110BFC2Y1		101,50	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA110BFC3Y1		101,50	SI	139,30	3,56	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA150BBAY1		106,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA120BFC2Y1		108,00	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA120BFC3Y1		108,00	SI	138,30	3,53	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA160BBAY1		113,80	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA180BBAY1		122,90	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA140BFC2Y1		123,10	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA140BFC3Y1		123,10	SI	132,50	3,39	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA190BBAY1		135,60	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA150BFC2Y1		136,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA150BFC3Y1		136,40	SI	131,40	3,36	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA160BFC2Y1		147,10	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA160BFC3Y1		147,10	SI	130,80	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA180BFC2Y1		157,10	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA180BFC3Y1		157,10	SI	129,50	3,31	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA190BFC2Y1		176,90	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R32	Roof00p R32	UATYA190BFC3Y1		176,90	SI	130,60	3,34	675
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ45AFC2Y1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ45AFC3Y1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ45ABAY1		46,10	SI	115,40	2,96	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ50AFC2Y1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ50AFC3Y1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ50ABAY1		52,00	SI	125,20	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ55AFC2Y1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ55AFC3Y1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ55ABAY1		56,30	SI	124,80	3,20	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ65AFC2Y1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ65AFC3Y1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ65ABAY1		63,80	SI	121,00	3,10	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ75AFC2Y1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ75AFC3Y1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ75ABAY1		76,60	SI	118,20	3,03	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ90AFC2Y1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ90AFC3Y1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ90ABAY1		93,00	SI	116,00	2,98	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ100AFC2Y1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ100AFC3Y1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ100ABAY1		104,50	SI	125,30	3,21	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ115AFC2Y1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ115AFC3Y1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Roof00p	Roof00p R410A	Roof00p R410A	UATYQ115ABAY1		114,20	SI	124,30	3,18	2088
Aria/aria	Split0/multisplit	BB0P	BB0P	RXQ25A	FTXQ25A	2,30	SI	165,80	4,22	675
Aria/aria	Split0/multisplit	BB0P	BB0P	RXQ35A	FTXQ35A	2,40	SI	161,80	4,12	675
Aria/aria	Split0/multisplit	B0P	B0P	RXC20C	FTXC20C	1,87	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split0/multisplit	B0P	B0P	RXC20D	FTXC20D	1,87	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split0/multisplit	B0P	B0P	RXC20E	FTXC20E	1,90	SI	173,00	4,40	675
Aria/aria	Split0/multisplit	B0P	B0P	RXC25C	FTXC25C	2,23	SI	175,00	4,45	675
Aria/aria	Split0/multisplit	B0P	B							

Aria/aria	Split/multisplit	Multi (MXM)	5MXM90N			6,46	Si	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi (MXM)	5MXM90N9			6,46	Si	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi (MXM)	4MXM80A8			6,46	Si	157,80	4,02	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi (MXM)	5MXM90A8			6,46	Si	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi + (MWXM)	4NWMX52A			5,00	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi + (MWXM)	4NWMX52A9			5,00	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi + (MWXM)	5NWMX68A9			5,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi + (MWXM)	5NWMX90A9			6,46	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	2MXF40A			3,20	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	2MXF40B			3,20	Si	181,80	4,62	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	2MXF50A			4,20	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	2MXF50B			4,20	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF52A			5,00	Si	165,40	4,21	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF52A9			5,00	Si	165,40	4,21	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF52B			5,00	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF68A			5,30	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF68A9			5,30	Si	158,20	4,03	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Sensira (MXF)	3MXF68B			5,30	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	2AMXM40M			3,20	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	2AMXM40M9			3,20	Si	181,00	4,60	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	2AMXM50M9			4,20	Si	186,60	4,74	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	3AMXM50M9			4,20	Si	181,40	4,61	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	3AMXM52M			5,00	Si	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta (AMX)	3AMXM52M9			5,00	Si	182,60	4,64	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta Sensira (AMXF)	2AMXF40A			3,20	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta Sensira (AMXF)	2AMXF50A			4,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta Sensira (AMXF)	3AMXF52A			5,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	Split/multisplit	Multi Siesta Sensira (AMXF)	3AMXF52A9			5,00	Si	157,40	4,01	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20A	FTXM20A		2,30	Si	205,00	5,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20R9	FTXM20A		2,30	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20R	FTXM20N		2,30	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20R9	FTXM20N		2,30	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20R	FTXM20R		2,30	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM20R9	FTXM20R		2,30	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25A	FTXM25A		2,40	Si	205,00	5,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25A9	FTXM25A		2,40	Si	205,00	5,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25R9	FTXM25A		2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25R	FTXM25N		2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25R9	FTXM25N		2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25R	FTXM25R		2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM25R9	FTXM25R		2,40	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35A	FTXM35A		2,50	Si	205,00	5,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35A9	FTXM35A		2,50	Si	205,00	5,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35R9	FTXM35A		2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35R	FTXM35N		2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35R9	FTXM35N		2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35R	FTXM35R		2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM35R9	FTXM35R		2,50	Si	201,00	5,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM42A	FTXM42A		4,00	Si	197,00	5,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM42R	FTXM42A		4,00	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM42R	FTXM42R		4,00	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM50A	FTXM50A		4,50	Si	189,00	4,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM50A8	FTXM50A		4,50	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM50A9	FTXM50A		4,50	Si	189,00	4,80	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM50A8	FTXM50R		4,50	Si	187,00	4,75	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM50R	FTXM50R		4,60	Si	185,40	4,71	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM60A	FTXM60A		4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM60R	FTXM60A		4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM60R	FTXM60R		4,80	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM71A	FTXM71A		6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM71R	FTXM71A		6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera	RXM71R	FTXM71R		6,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera OH	RXTM40A	FTXTM40A		3,80	Si	217,00	5,50	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25A9	FVXM25A		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R	FVXM25A		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R9	FVXM25A		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25A9	FVXM25A9		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R	FVXM25A9		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R9	FVXM25A9		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25A9	FVXM25B		2,30	Si	185,00	4,70	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R9	FVXM25B		2,30	Si	183,00	4,65	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R	FVXM25F		2,40	Si	179,40	4,56	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM25R9	FVXM25F		2,40	Si	179,40	4,56	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35A9	FVXM35A		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R	FVXM35A		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R9	FVXM35A		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35A9	FVXM35A9		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R	FVXM35A9		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R9	FVXM35A9		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35A9	FVXM35B		2,80	Si	184,20	4,68	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R9	FVXM35B		2,80	Si	182,20	4,63	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R	FVXM35F		2,90	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM35R9	FVXM35F		2,90	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A	FVXM50A		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A8	FVXM50A		4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A9	FVXM50A		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50R	FVXM50A		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A	FVXM50A9		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A8	FVXM50A9		4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A9	FVXM50A9		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50R	FVXM50A9		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A8	FVXM50B		4,10	Si	167,40	4,26	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50A9	FVXM50B		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50R	FVXM50B		4,10	Si	169,40	4,31	675
Aria/aria	Split/multisplit	Perfera Pavimento	RXM50R	FVXM50F		4,20	Si	157,00	4,00	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20A	FTXF20A		2,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20B	FTXF20B		2,20	Si	161,00	4,10	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20C	FTXF20C		2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20D	FTXF20C		2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20C	FTXF20D		2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20D	FTXF20D		2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20E	FTXF20D		2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20C	FTXF20E		2,20	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20D	FTXF20E		2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20E	FTXF20E		2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF20F	FTXF20F		2,20	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25A	FTXF25A		2,40	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25B	FTXF25B		2,40	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25C	FTXF25C		2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25C	FTXF25C		2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25D	FTXF25D		2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25E	FTXF25D		2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25C	FTXF25E		2,40	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25D	FTXF25E		2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25E	FTXF25E		2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF25F	FTXF25F		2,40	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35A	FTXF35A		2,80	Si	159,40	4,06	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35C	FTXF35C		2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35D	FTXF35C		2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35C	FTXF35D		2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35D	FTXF35D		2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35E	FTXF35D		2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35C	FTXF35E		2,60	Si	161,40	4,11	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35D	FTXF35E		2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35E	FTXF35E		2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF35F	FTXF35F		2,60	Si	165,00	4,20	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF42C	FTXF42C		3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF42D	FTXF42C		3,30	Si	169,00	4,30	675
Aria/aria	Split/multisplit	Sensira	RXF42C	FTXF42D		3,30	Si	169,00	4,30	675

Aria/aria	VRF/VRV	VRV IV Optimised Heating	RXYLQ42T (Multimodulo)		135,00	SI	137,10	3,50	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ8T9		25,00	SI	524,30	13,30	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ10T9		31,50	SI	465,90	11,80	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ12T9		37,50	SI	436,00	11,10	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ14T9		45,00	SI	397,10	10,10	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ16T9 (Multimodulo)		50,00	SI	459,20	11,70	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ18T9 (Multimodulo)		56,50	SI	491,10	12,50	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ20T9 (Multimodulo)		62,50	SI	466,80	11,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ22T9 (Multimodulo)		69,00	SI	447,90	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ24T9 (Multimodulo)		75,00	SI	434,50	11,10	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ26T9 (Multimodulo)		82,50	SI	406,90	10,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ28T9 (Multimodulo)		90,00	SI	387,90	9,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ30T9 (Multimodulo)		94,50	SI	467,20	11,90	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ32T9 (Multimodulo)		100,50	SI	456,10	11,60	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ34T9 (Multimodulo)		106,50	SI	447,00	11,40	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ36T9 (Multimodulo)		112,50	SI	438,50	11,20	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ38T9 (Multimodulo)		120,00	SI	419,40	10,70	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ40T9 (Multimodulo)		127,50	SI	404,40	10,30	2088	
Aria/aria	VRF/VRV	VRV Water Cooled	RWEYQ42T9 (Multimodulo)		135,00	SI	391,20	10,00	2088	